


Fosters seedling



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


765Mtp3

5. 19. 5 13

Fosters seedling

~~765Mtp3~~
Fosters seedling
765Mtp3





Forsters Seedling
 Désignation
 Clos 5 Planche 19 Côté S N°13
 Vigueur : 4
 Date de maturité 8-8-60
 Charge P=0

S. 1 4
 2 5
 3
 4
 5
 (+1)

Désignation : *Forsters seedling*
 Clos 5 Planche 19 Côté S N°13
 Vigueur : 3

Date de maturité : 14.8.61
 Charge : P.0

S. 1 8
 2 10
 (+1)

faibles {
 3
 4
 5

Désignation : *Forsters seedling*
 Clos 5 Planche 19 Rang S Souche 13
 Vigueur : 3 U. le 7.8.62
 Date de maturité : 16.8.62
 Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 1 14 Disc - sph - (ell) - Ov.
 Obv - cyl - fus.
 s 2 15
 s 3 1 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 4 0 jus : inc - ~~coloré~~.
 s 5 0

Désignation : *Forsters seedling*
 Clos 5 planche 19 - Rang S13 Souche
 Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.63
 Date de maturité : 29.63 +3

Pourriture : 0

GRAPPE - (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 20

saveur : (S) - m - ar - fox - herb
 s 1 2 disc. - sph. - (ell) - Ov.
 Obv. - cyl. - fus.
 s 2 6
 s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 4 4 jus : inc. - ~~coloré~~
 s 5 6

Désignation : *Torsten seedling*

Clos 5 Planche 19 Rang 5 Souche 13

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64 a

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0 *16cm*

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)

Péduncule : L - (M) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P. 22a 20

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - M.

Charge :

s 1 11 Savour : (S) - m - ar - fox - herb

s 2 9 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 8

s 5 6 avec pépins - ~~apysène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1959

Forsters seedling

N° Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9/3	12/3								
1	4	2	2								
2	4	2	2								
X											
X											
X											

D 12-3-59

(-4)

Année : 1960

N° Planche Forsters seedling - Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		14/3	18.3								
1	2	1	1								
2	4	0	2								
3											
4											
5											

Coulée

D 18-3-60 x

(+8)

Année : 1961

Emplacement : 5.19513 Forsters seedling

	Nombre total	D A T E S									
		6.3	9.3	13.3							
1	12	0	3	4							
2	91	2	5	6	x						
3	failli										
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

De 13.3.61

(+7)

Année 1962

Forsters seedling

N° Planche cl 5 P 19513

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		17.3	22.3	26.3	5.4						
1	13.	.0.	. .	.0.	7 x						
2	.9.	.0.	. .	.0.	6 x						
3	.4.	.0.	.3.	.1.	5						
4	.6.	.2.	.3.	.3. x	6 x						
5	.4.	.0.	.3.	x 3.4	3.4						

De 5.4.62 + 2

Désignation : *Fosters seedling*
VASSAL *bl 5* Planche *19* Côté *5* N° *13* Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation : *Fosters Aedling.*

VASSAL *615* Planche *19* côté *5* N° *13* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 3 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement *(3)*.

(F) R'VEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation :

Forsters seedling -
VASSAL *ll5* Planche *19* côté *S* N° *13* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Tosters seedling

VASSAL

bl 5

Planche *19*

côté n° *5* *13* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche 19

côté S

N° 13

souche (1)

2 3 4 5

Foster's seedling

GRAPPE

24 -- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Angel 60

Dénomination *Forsters seedling*
Planche côté Rang *5.19.513.* souche 1-~~2~~-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... *9 cm* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Aug 7.11.63

N° d'ordre : Désignation : FORSTERS SEEDLING

Origine :

Emplacement : Vas. 05 PE 19 S. 13. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ④ - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - ② - ③.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel. Remus 60